DCN-DISS / DCN-DISL 讨论装置,带固定话筒

www.boschsecurity.com.cn



博士 科技成就生活之美



- ▶ 防手机信号干扰
- ▶ 精巧、时尚且符合人机工程学设计
- ▶ 固定话筒
- ▶ 内置扬声器
- ▶ 可用作代表机或主席机

与会者可使用带固定话筒的讨论机进行发言、发言请求和收听他人发言。 话筒柄可以灵活弯折。 讨论机带两路耳机插孔,即使在背景声音非常嘈杂的情况下,也能听清他人发言。 当话筒开启时,内置扬声器处于静音状态,以防自激。多种颜色的装饰边框(DCN-DISR单独订货)供用户选择。

基本功能

- 降低耳机输出级别以防产生声学反馈(当听取会场语言以及 当话筒打开时激活)
- 既可用作代表机, 也可用作主席机 (DCN-DISBCM 主席按 钮需要单独订购)
- 可用缆线夹(DCN-DISCLM,需要单独订购)来锁定环路 电缆
- 装置配备两种不同长度的话筒,并提供浅色和深色两种基座

控件和指示灯

- 话筒带有红色或绿色指示灯
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。 红色表示话筒处于激活状态,绿色表示已接受发言请求,而黄色表示"VIP"
- 当代表加入笔记簿时, VIP 指示灯将会亮起(仅在使用 PC 软件时才可用)
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式"De-init"开关

互连组件

- 两个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声耳机插孔
- 2米 (78.7 英寸) 电缆, 带模制六针圆形连接器
- 六针圆形连接器,用于执行环路连接

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1K 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面(便携式或固定式安装)和 嵌入式安装
尺寸(高x宽x厚)	(不含话筒)
桌面安装	61 x 190 x 116 毫米 (2.4 x 7.5 x 4.6 英寸)
嵌入式安装	6 x 190 x 120 毫米 (0.2 x 7.5 x 4.7 英寸)

话筒长度	
DCN-DISS	300毫米 (11.8英寸)
DCN-DISL	470毫米 (18.5英寸)
重量	
DCN-DISS	880克 (1.94磅)
DCN-DISL	895克 (1.97磅)
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-DISS-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	碳黑色 (PH 10736)
DCN-DISL-D	碳黑色 (PH 10736)

定购信息

DCN-DISS-L 讨论装置,短话筒,浅色

具有短柄话筒、浅色基座的新一代 DCN 系统会议讨论装置。 装饰条要单独订购。

定购号 DCN-DISS-L

DCN-DISS-D 讨论装置,短话筒,深色

具有短柄话筒、深色基座的新一代 DCN 系统会议讨论装置。 装饰条要单独订购。

定购号 DCN-DISS-D

DCN-DISL-L 讨论装置,长话筒,浅色

具有长柄话筒、浅色基座的新一代 DCN 系统会议讨论装置。 装饰条要单独订购。

定购号 DCN-DISL-L

DCN-DISL-D 讨论装置,长话筒,深色

具有长柄话筒、深色基座的新一代 DCN 系统会议讨论装置。 装饰条要单独订购。

定购号 DCN-DISL-D

硬件附件

DCN-DISRH-SR 装饰边框,高光泽,银白色(每套 **10** 个)新一代 DCN 系统会议讨论装置装饰条,高光泽,银白色(10 个)。

定购号 DCN-DISRH-SR

DCN-DISR-SR 装饰边框,银白色(每套 10 个)

新一代 DCN 系统会议讨论装置装饰条,银白色(10 个)。 定购号 DCN-DISR-SR

DCN-DISR-D 装饰边框,深色(每套 10 个)

新一代 DCN 系统会议讨论装置装饰条,深色(10 个)。 定购号 DCN-DISR-D

DCN-DISRMH 装饰边框,金属,高光泽(每套 **10** 个)新一代 DCN 系统会议讨论装置装饰条,金属,高光泽(10 个)。

定购号 DCN-DISRMH

DCN-DISRMS 装饰边框,金属,亚光泽(每套 10 个)新一代 DCN 系统会议讨论装置装饰条,金属,半光泽(10 个)。

定购号 DCN-DISRMS

DCN-DISBCM 主席按钮(10 个)

新一代 DCN 系统会议讨论装置主席按钮(10 个)。 定购号 CN-DISBCM

DCN-DISBDD 双代表按钮 (10 个)

供双代表使用的新一代 DCN 系统会议讨论装置按钮 (10 个)。

定购号 DCN-DISBDD

DCN-DISCLM 缆线夹 (每套 **25** 个) 新一代 DCN 系统电缆夹 (25 个)。 定购号 DCN-DISCLM

厂商:

中国大陆联络方式: 上海 中国上海长宁区虹桥临空经济园区 福泉北路 333 号 邮编: 200335 电话: +86 21 22181111 传真: +86 21 22182388 www.boschsecurity.com.cn 中国香港联络方式: 香港 香港 沙田安心街 11 号 5 楼 华顺广场 506-509 室 电话:+852 2635 2815 传真:+852 2648 7986 www.boschsecurity.com.cn